

INFORME JUSTIFICATIVO DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO DE TRASLADO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ELEVADORES INSTALADOS EN EL COMPLEJO ASISTENCIAL DE SORIA (HOSPITALES “ SANTA BARBARA “ Y “ VIRGEN DEL MIRON “) Y EN LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DE SORIA.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria necesita realizar el mantenimiento *preventivo y correctivo de los equipos elevadores instalados en el Complejo Asistencial de Soria, en sus dos hospitales: “ Santa Bárbara “ y “ Virgen del Mirón “ y en los Centros de Atención Primaria de Soria, a fin de garantizar su buen funcionamiento.*

Teniendo en cuenta que esta Gerencia de Asistencia sanitaria de Soria no dispone en su plantilla de medios propios para la realización del servicio objeto del contrato, se considera necesario su contratación con una empresa especializada.

El presente informe se emite para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 116.4.f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Soria, 15 de Noviembre de 2018

EL DIRECTOR DE GESTIÓN Y SS.GG



Fdo.: Carlos Alcaina Sánchez